医薬品リスク管理計画
(RMP)

ロナセン®テープ 20mg 30mg 40mg を使用されている方へ

Sumitomo Pharma

ロナセンテープ®20mg 30mg 40mgを使用されている方へ

ロナセンテープは、脳の中の情報伝達物質のバランスを整えることにより、考えをうまくまとめられない、意欲がわかない、幻覚や妄想などの症状をやわらげる効果があるお薬です。

ロナセンテープの使い方

- ロナセンテープは、**1日1回**、**毎日**、**同じ時間を目安に**、貼っているすべてのテープをはがしてから、前回とは異なる場所に新しいテープを貼ってください。
- テープの枚数はあなたの症状に合わせて調整されています。主治医の指示通りに貼ってください。自分の判断で貼る枚数を変えたり、貼るのを止めたりしないでください。

ロナセンテープの正しい貼り方

1 貼る時間を決めます

- 1日の中で、毎日貼りかえやすい時間を決めてください。
（例：入浴前にはがし入浴後に貼る、朝起きて着がえる時に貼りかえる、など）

2 貼る場所を決めます

- **胸・お腹・背中**のいずれかを選びます。



- **衣服などで隠れる場所**を選んでください。
- 傷や湿疹・皮膚炎などがある場所には貼らないでください。
- クリームや軟膏等をぬったばかりの場所には貼らないでください。はがれやすくなります。
- 貼りかえる時は**身体からすべてのテープをはがしたことを確認した後、前回とは異なる場所に**新しいテープを貼ってください。

3 貼る場所をタオル等でふいて、水分や汗を取り、清潔にします

4 包装袋の3ヵ所を番号順に切り取り、ゆっくりと開けて中のテープを取り出します

- ロナセンテープの包装袋は、**貼る直前に**開けてください。

5 ライナー（透明フィルム）を片方だけはがします

ライナーはテープ裏面の透明フィルムです。「ここからはがす」に切れ目があります。



6 ロナセンテープを貼ります

- 接着面を貼る場所に押しあて、片方だけ貼ります。



- 貼った部分を押さえながら、もう片方のライナーをはがし、残りのテープを貼ります。



- 2枚以上貼る場合はテープが重ならないようにしてください。
- ロナセンテープはハサミなどで切って使用しないでください。

裏面につづく

貼りかえる時の注意とロナセンテープの捨て方

- 貼りかえる時は、**貼っているすべてのテープをていねいにはがしてから**、新しいロナセンテープを貼ってください。
- 使用後のロナセンテープは、接着面を内側にして貼り合わせ、子どもの手の届かないところへ捨ててください。



保管方法

- 子どもの手の届かないところで、高温を避けて保管してください。
- ロナセンテープの包装袋は開けずに保管し、貼る直前に開けてください。

ロナセンテープを使用している間の注意

テープ、貼った場所についての注意


ロナセンテープを貼った場所
（直射日光があたらないようにする）

- **ロナセンテープを貼っている間とはがした後1～2週間は、貼った場所を衣服でおおうなどして、直射日光があたらないようにしてください。**
- **ロナセンテープが少しはがれた場合**
  サージカルテープなどでテープのふちを押さえてください。



- **ロナセンテープが完全にはがれて貼り続けることが難しい場合**
  新しいロナセンテープを貼ってください。その場合、次の貼りかえは、いつもの貼りかえ時間を目安に24時間以内に行ってください。



- **貼った場所に赤みや湿疹、かゆみが出ることがあります。**
  症状があらわれたら、主治医または薬剤師に相談してください。
- **主治医以外の医師の診察を受ける場合は、その医師にロナセンテープを使用していることを必ず伝えてください。**

その他の重要な注意

- **自動車の運転など、危険をともなう機械の操作はしないでください。**
  眠くなったり、注意力が低下したりすることがあります。
- **飲酒は控えてください。**
  アルコールはこのお薬の作用を強めることがあります。
- **次のような症状があらわれたら、すぐに主治医に連絡してください。**
  - 急激な発熱（38℃以上）
  - 舌を動かしたり、舌を出し入れしたり、絶えず噛むような口の動き
  - のどが渇く、水を多く飲む、尿の量や回数が多い
  - 手足のふるえ
  - 筋肉のこわばり
- **医師に指示された枚数を超えて貼付した場合、上のような症状があらわれやすくなります。必ず医師の指示通りに貼ってください。**
- **他のお薬を一緒に服用・使用する場合には、必ず主治医または薬剤師に伝えてください。**

気になる症状がありましたら、主治医または薬剤師に相談してください

ロナセンテープの使い方の動画など（掲載情報は20mg、30mg、40mgのいずれも同じです）

一般社団法人くすりの適正使用協議会のウェブページへのリンクです
https://www.rad-ar.or.jp/siori/search/result?n=47113&tab=more

RMP

住友ファーマ株式会社

〔2025年8月改訂〕LOT N-01842v08

Sumitomo Pharma

〔2025年8月改訂〕LOT N-01842v08